

Na temelju čl. 10 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), te članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara («Narodne novine» 116/11) i članka 35. i 36. Statuta Gradske knjižnice Rab ravnateljica Gradske knjižnice Rab, dana 17. listopada 2016. donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u dalnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se:

1. Ustrojstvo zaštite od požara u Gradskoj knjižnici Rab (u dalnjem tekstu: ustanova);
2. Mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara;
3. Ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju tu kontrolu;
4. Način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke radnika glede mjera zaštite od požara i rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara te vođenje evidencije o istom;
5. Obveze tijela upravljanja, ravnatelja, radnika zaduženih za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, drugih djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara te odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara;
6. Dužnosti radnika u slučaju nastanka požara

Članak 2.

Zaštita od požara ustrojava se i provodi u svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostorijama ustanove (u dalnjem tekstu: imovina ustanove), sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara (u dalnjem tekstu: zakon), te drugim propisima donesenim na temelju zakona i odredbama ovog Pravilnika.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve radnike ustanove koji zasnivaju radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme, koji rade s punim ili skraćenim radnim vremenom, koji su u dopunskom radu ili su zasnovali radni odnos kao pripravnici odnosno rade bez zasnivanja radnog odnosa, polaznike obrazovnih programa, kao i sve ostale osobe koje se poslom ili radi praćenja određenih manifestacija iz djelatnosti ustanove zateknu u prostorijama ustanove.

Ako se radnik ustanove ne pridržava odredbi Pravilnika čini povredu radne obaveze.

2. ZAŠTITA OD POŽARA

Članak 4.

Zaštita od nastanka požara u građevinama, građevinskim dijelovima i prostorima ustanove obuhvaća ustrojstvene i druge mjere radnje koje imaju zadaću:

- Otklanjanja uzroka i smanjenja opasnosti od nastajanja požara, eksplozija i sl.,
- Otkrivanje i gašenje požara te poduzimanje potrebnih mjera radi sprječavanja širenja požara odnosno brzeg gašenja požara,
- Spašavanje ljudi, imovine ustanove i dr.,
- Pružanje pomoći i otklanjanje posljedica uzrokovanih požarom

Članak 5.

Ustanova je posebno obvezna:

- Održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije,
- Držati opremu, uređaje i sredstava za gašenje požara na mjestima koja su vidljiva i najpogodnija za brzo djelovanje u slučaju nastanka požara,
- Upoznati sve radnike s opasnostima nastanka požara, provedenim mjerama zaštite od požara i načinom uporabe uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara,
- Predvidjeti mjerne kojima je svrha uklanjanje uzroka požara i kontrolirati njihovu provedbu,
- Odrediti i obilježiti prolaze za brzu evakuaciju ljudi i imovine u slučaju nastanka požara.

3. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

Radi otklanjanja uzroka zbog kojih može nastati požar, otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja i širenja požara, omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, omogućavanja gašenja požara, u ustanovi se utvrđuju i ostvaruju mjerne zaštite od požara, i to:

- Zapaljiva osnovna i druga sredstva se, tvari sklone samozapaljivanju, otrovne ili nagrizajuće tvari ili tvari koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, upaljive tekućine i sl., mogu se držati ili skladištiti u propisano izvedenom i zaštićenom prostoru, spremnicima, ormarima, policama i sl.
- U svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostorima (u dalnjem tekstu: građevine i prostori), zabranjuje se korištenje uređaja i aparata koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (grijalice i sl.)
- Postrojenja, uređaji, električne, plinske, ventilacijske, toplinske, gromobranske i druge instalacije u građevinama i prostorima ustanove moraju biti izvedene prema tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu ustanova mora posjedovati dokumentaciju te moraju biti u ispravnom stanju,
- Prilikom projektiranja i izvođenja radova, adaptacije i rekonstrukcije na postojećim građevinama, projektiranja i izgradnji novih građevina, ugradnje sredstava, uređaja i opreme, ustanova je dužna postupiti sukladno odredbama zakona i propisima donešenim na temelju zakona.
- Za izvedene stabilne instalacije namijenjene za dojavu ili gašenje požara te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprječavanje nastanka i širenja požara i eksplozija, ustanova je dužna pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i

uređaja i zapisnik o obavljenom pregledu od ovlaštene pravne osobe i dati ih na uvid komisiji za tehnički pregled,

- Odmah prestati s uporabom građevine, postrojenja, uređaja, instalacija i dr. ako se njihovim preuređenjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar
- Otkloniti zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine li kojima su obrađene horizontalne i vertikalne površine izlaza i izlaznih puteva ako ti elementi predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara.
- Građevine i prostori ustanove moraju biti opskrbљeni uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara (hidrantski vodovi, stabilni ili pokretni uređaji za gašenje požara i druga oprema),
- Dimnjaci, dimovodni objekti i ložišta (kotlovnice, peći na tekuće i čvrsto gorivo i sl.), čiste se na način propisan odlukom predstavničkog tijela ili drugog nadležnog tijela kojom se određuje ustroj i rad dimnjačarske službe, rokovi čišćenja dimnjaka te obavljanje nadzora),
- Na tavanima i u potkrovlijima zabranjuje se držanje materijala, opreme i uređaja koji mogu prouzročiti požar,
- U svim građevinama i prostorima zabranjuje se držanje predmeta koji mogu uzročiti nastajanje požara ili eksplozije,
- Vatrogasni pristupi (prilazni putovi, ulazi, izlazi, prolazi u svim građevinama i prostorima ustanove moraju biti slobodni za brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora te operativni vatrogasni rad,
- Prostor oko hidranta (podzemnih i zidanih) mora biti slobodan, a u zimsko doba podzemni hidrant mora biti očišćen od mogućeg snijega, leda i sl., te propisno i vidno označen
- Za kvar na sustavu za dobavu vode i hidrantskoj instalaciji obvezatno odmah otklanja stručni radnik,
- Obvezno je vidljivo označiti mjesto na kojem se nalazi glavni zasun za otvaranje – zatvaranje vode

Članak 7.

U svim građevinama i prostorima ustanove zabranjuje se:

- Loženje peći drvima, ugljenom i sl. ako su postavljene na vatrostalnu podlogu, a ložišta nisu osigurana podpećnjacima ili limom,
- Držanje opasnih i zapaljivih tvari u blizini ložišta, peći i sl.
- Korištenje improviziranih električnih osigurača i instalacija mogućih uzročnika požara, posebice u građevini ili prostoru ustanove označenom kao mogući požarni sektor,
- Držanje zapaljivih i opasnih tvari na zabranjenim mjestima u ustanovi,
- Pušiti i bacati pepeo u drvene ili kartonske kutije ili posude,
- Bacanje opušaka cigareta ili šibica u košare za papir te kutije ili posude od drveta ili kartona,
- Upotreba zapaljivih ili opasnih tvari za čišćenje u blizini otvorene vatre te pušiti u prostorima ustanove za vrijeme čišćenja zapaljivim ili opasnim sredstvima.
- Obavljanje određenog posla u građevini ili prostoru ustanove (lakiranje, pretakanje zapaljivih tekućina i sl.), bez prethodne provjere ispravnosti od strane ovlaštene pravne osobe.

Članak 8.

U radionicama, spremištima, igraonicama i sl., provode se posebne mjere zaštite od požara, ako zakonom i aktom ministara unutarnjih poslova nije drugačije određeno.

Mjerilima iz stavka 1. ovog članka određuje se:

- Zabrana uporabe otvorene vatre (pušenje, zavarivanje, svjetiljke s otvorenim plamenom, otvorena ložišta, elektroinstalacije koje nisu u sigurnoj izvedbi),
- Električne, ventilacijske i toplinske instalacije i uređaje treba neprekidno držati u ispravnom stanju i provjeravati,
- Prostорије з ставка 1. овог чланска redovito održavati, pospremiti, čistiti, provjetravati i nadzirati,
- Onemogućiti ubacivanje predmeta izvana u radionice, spremišta, igraonice i sl. koje bi mogle prouzročiti požar ili eksploziju,
- Zabrana pohrane lakozapaljivih materijala ili predmeta koji mogu prouzročiti požar,
- Obvezno postavljanje odgovarajućeg broja vatrogasnih aparata, a prema potrebi i drugih uređaja i opreme sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona,
- Hodnici, stubišta, izlazi, prolazi i prilazi prostorima iz stava 1. ovog članka moraju uvijek biti slobodni za brz i siguran prilaz, prolaz i izlazak.

Članak 9.

Za vrijeme radnog vremena u građevini i prostorima ustanove ustrojava se dežurstvo radi zaštite od nastanka požara ili eksplozije.

Ako se u građevini ili prostoru ustanove održava veći skup kojem je nazočan veći broj osoba, ustrojava se posebno dežurstvo.

Radnici zaduženi za dežurstvo iz stava 1. i 2. ovog članka moraju biti sposobljeni za rukovanje i uporabu sredstava za zaštitu od požara, znati raspored tih sredstava u građevini i u prostorima ustanove, potrebne telefonske brojeve za dojave i intervencije, imati ključeve prostorija koje se zaključavaju i poznavati sve sporedne i nužne izlaze iz građevine i prostora ustanove.

4. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE

Članak 10.

Radi provedbe mjera zaštite od požara u ustanovi se ustrojava unutarnji nadzor.

Unutarnji nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara obavlja radnik zadužen i odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara na način i u rokovima propisanim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Nadzor nad ispravnošću električnih, gromobranskih plinskih instalacija na zahtjev ustanove obavlja ovlašteno poduzeće ili druga pravna osoba sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

O ispravnosti instalacija iz stava 1. ovog članka ustanova mora posjedovati dokumentaciju ovlaštenog poduzeća ili druge pravne osobe.

Ispitivanje ispravnosti sustava za gašenje ili dojavu požara vrši se najmanje jedanput godišnje. O ispitivanju ispravnosti ustanova vodi evidenciju u koju se unosi godina izvršenog ispitivanja, šifra stručne osobe koja je izvršila ispitivanje te rezultat ispitivanja.

Članak 12.

Nadzor nad radom uređaja centralnog grijanja (instalacija i kotlovnica) obavlja ovlašteni radnik ustanove svakodnevno tijekom rada uređaja te periodično. Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a obavljaju ga ovlaštena poduzeća ili druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Članak 13.

Radnik zadužen i odgovoran za provođenje mjera zaštite ima sljedeća ovlaštenja i dužnosti:

- Upoznati svakog radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu i u ustanovi te mjerama zaštite na radnom mjestu i u ustanovi,
- Ustrojiti obuku radnika te organizirati njihovu obuku u rukovanju opremom, uređajima i strojevima za gašenje požara,
- Kontrolirati ispravnost svih instalacija, sustava za dojavu i gašenje požara, uređaja, opreme i sredstava namijenjenih zaštiti od požara,
- Provjeravati uporabljivost opreme i sredstava za gašenje požara, te o uočenim nepravilnostima izvijestiti ravnatelja (odmah),
- Voditi brigu da se odmah ili u najkraćem roku otklone uočene nepravilnosti i dovedu u ispravno stanje neispravni sustavi za dojavu i gašenje požara sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona,
- Vodi brigu o održavanju vatrogasnih aparata, izboru novih vatrogasnih aparata, te njihovom svrhotivom rasporedu,
- U slučaju nastanka požara dužan je odmah izvijestiti nadležnu policijsku upravu, ravnatelja, odnosno najbližu vatrogasnu postrojbu, centar za obavlješćivanje i uzbunjivanje ili drugo nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave,
- U slučaju nastanka većeg požara nalaže spašavanje radnika, polaznika, drugih građana i imovine, te rukovodi, gašenjem požara do dolaska ravnatelja, odnosno vatrogasne postrojbe,
- U slučaju neposredne opasnosti od nastajanja i širenja požara poduzima mjere za oticanjanje tih opasnosti,
- U građevinama i prostorima ustanove postavlja pismena upozorenja o sigurnosnim mjerama.

Članak 14.

Ravnatelj ustanove posebnom odlukom određuje radnika odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka ravnatelj utvrđuje ovlaštenja i radnika odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara sukladno članku 13. ovog Pravilnika.

5. UPOZNAVANJE I OBUKA RADNIKA

Članak 15.

Radnici ustanove prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo moraju se upoznati s opasnostima od požara na radnom mjestu.

Članak 16.

Upoznavanje radnika s opasnostima od požara na radnom mjestu sastoji se od usmenog i praktičnog dijela.

Usmeni dio obuhvaća upoznavanje radnika s odredbama ovog Pravilnika.

Praktični dio obuhvaća obuku radnika u rukovanju vatrogasnom opremom, uređajima i sredstvima za gašenje požara.

Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja radnik ustanove zadužen za provođenje mjera zaštite od požara.

6. OBVEZE I ODGOVORNOSTI TIJELA UPRAVLJANJA, RAVNATELJA I RADNIKA

Članak 17.

Za ostvarivanje i unapređivanje mjera zaštite od požara u okviru dužnosti i zadaća utvrđenih zakonom i ovim Pravilnikom, odgovorni su:

- Tijelo upravljanja
- Ravnatelj
- Radnici, svaki u okviru poslova radnog mjesta na koje je raspoređen

Članak 18.

Tijelo upravljanja ustanove u okviru svoje nadležnosti:

- Donosi Pravilnik o zaštiti od požara i prati njegovo ostvarivanje,
- Odlučuje o sredstvima za provođenje mjera zaštite od požara,
- Prati stanje provođenja mjera zaštite od požara i donosi odluke o unapređivanju mjera zaštite od požara,
- Najmanje jedanput godišnje, u okviru rasprave o Izvješću o radu ustanove, razmatra i stanje zaštite od požara,
- Razmatra izvješće (zapisnik, rješenje) tijela nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara i, pomaže, u okviru svojih ovlasti, otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u naloženom roku,
- Vrši i druge poslove u vezi sa zaštitom od požara sukladno zakonu i propisima donesenima na temelju zakona.

Članak 19.

Ravnatelj u okviru svojih nadležnosti ima ove dužnosti:

- Osigurava ostvarivanje pravilnika o zaštiti od požara,
- Ustrojava i provodi mјere zaštite od požara sukladno zakonu i propisima donesenima na temelju zakona,
- Na osnovi stanja provođenja mјera zaštite od požara predlaže tijelu upravljanja mјere koje treba poduzeti, kontrolira njihovu provedbu, odnosno brine o izvršenju donesenih odluka,
- Preko radnika odgovornog za primjenu mјera zaštite od požara ostvaruje nadzor nad provođenjem mјera zaštite od požara,
- Donosi odluku o izricanju opomena i drugih kazni zbog povrede radne obveze protiv radnika koji ne provodi propisane mјere zaštite ili se ne pridržava propisanih odnosno naređenih mјera zaštite od požara,

- Odgovara za održavanje u ispravnom stanju i svrhovitu uporabu sustava za dojavu i gašenje požara odnosno vatrogasne opreme i uređaja za gašenje požara te za održavanje u ispravnom stanju svih instalacijskih postrojenja u ustanovi,
- Osigurava otklanjanje nepravilnosti koje prilikom nadzora utvrdi nadležno tijelo,
- Vrši i druge poslove u svezi zaštite od požara sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 20.

Radnici ustanove imaju slijedeće dužnosti i zadaće glede zaštite od požara:

- Upoznati se s opasnostima od požara na radnom mjestu i u ustanovi, odnosno s mjerama zaštite od požara na radnom mjestu i u ustanovi,
- Upoznati se s opremom i sredstvima za gašenje požara,
- Upoznati se s odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
- Prisustvovati usmenom i praktičnom upoznavanju (obuci) koja se organizira za radnike ustanove radi upoznavanja s opasnostima od požara, mjerama zaštite te uporabom vatrogasne opreme, uređaja i sredstava za gašenje požara,
- Tijekom rada, a naročito nakon završetka radnog vremena otkloniti sve moguće uzročnike požara (ugasiti vatru, isključiti strojeve i sl.),
- Održavati u ispravnom stanju, rabiti sigurnosne uređaje i osobna zaštitna sredstva,
- Voditi računa o zabrani pušenja u prostorijama ustanove, ne bacati opuške cigareta ili šibice u košaru za papir, drvene ili kartonske kutije,
- Obratiti pažnju na miris nagorjelih instalacija kod električnih strojeva i drugih uređaja,
- O kvarovima i drugim nedostacima odmah izvijestiti radnika zaduženog i odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara,
- Predlagati ravnatelju poduzimanje određenih mjera i radnji namijenjenih otklanjanju mogućih uzročnika nastanka požara.

7. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 21.

Svaki radnik ustanove sukladno odredbama zakona, propisima donesenim na temelju zakona i odredbama ovog Pravilnika, u slučaju nastanka požara ili neposredne opasnosti od nastanka požara, dužan je:

- Odmah ukloniti opasnost od nastanka požara,
- Ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge radnike. Ako radnik ne može sam ugasiti požar, dužan je odmah izvijestiti ravnatelja ili radnika zaduženog za provođenje mjera zaštite od požara odnosno u slučaju njihove odsutnosti najbližu vatrogasnu jedinicu, policijsku upravu ili centar za obavlješčivanje i uzbunjivanje odnosno drugo tijelo lokalne samouprave ili uprave,
- Radnici koji su primijetili požar ili su pozvani u pomoć u slučaju nastanka požara, obvezni su odmah svim raspoloživim vatrogasnim aparatima ili drugom odgovarajućom opremom, uređajima i sredstvima, ugasiti nastali požar,
- Broj radnika u mjestu nastanka požara, odnosno požarnom sektoru ovisi o procjeni ravnatelja odnosno osobe koja rukovodi gašenjem požara, načinu gašenja požara, količini sredstava za gašenje požara i trenutnoj požarnoj situaciji,

- Pomagati vatrogasnoj jedinici u gašenju požara,
- Dati potrebne podatke o predmetima ili sobama koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka požara.

Članak 22.

Radnik ustanove odgovoran je za provođenje mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom.

Radnik koji svojom krivnjom ne provede propisane mjere zaštite, ne pridržava se propisanih mjera zaštite od požara te dužnosti u slučaju nastanka požara čini težu povredu radne obveze.

Odgovornost iz stavka 2. ovog članka ne isključuje krivičnu i materijalnu odgovornost.

Članak 23.

Neposrednim gašenjem požara do dolaska vatrogasne postrojbe rukovodi ravnatelj.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ravnatelj na temelju procjene požarne situacije organizira dopremu vatrogasnih aparata, druge opreme i sredstava za gašenje požara na mjesto gašenja te ustrojava raspored radnika i njihovo sudjelovanje u gašenju požara; nalaže se da se odmah započne s gašenjem požara; nalaže se isključenje električne struje i plina; uporabu osobnih zaštitnih sredstava; uklanjanje zapaljivih tvari iz požarnog sektora te:

- Poduzima mjere za sprečavanje širenja požara;
- Poduzima mjere za sprečavanje nastanka panike;
- Nalaže i organizira udaljavanje polaznika obrazovnih programa, korisnika usluga ustanove, radnika i imovine iz građevina i prostora ustanove;
- S mjesta gašenja požara udaljuje radnike koji nemaju zadaće u gašenju požara;
- Poduzima potrebne mjere kako bi se sačuvali tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka nastanka požara.

Članak 24.

Ustanova je dužna nakon požara uporabljenu opremu, uređaje i druga sredstva dovesti u ispravno stanje.

8. UREĐAJI I OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 25.

U svim građevinama i prostorima ustanove postavlja se vatrogasna oprema, uređaji i sredstva za gašenje požara.

Vatrogasnu opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara iz stavka 1. ovog članka čine: vatrogasni aparati u cijelom prostoru ustanove.

Članak 26.

Vatrogasni aparati postavljaju se na mjestima u ustanovi koja su definirana planom evakuacije i drugim propisima.

Članak 27.

U građevinama i prostorima ustanove moraju se postaviti vatrogasni aparati i u slučaju kada imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

Članak 28.

Hidrantska mreža mora biti projektirana i tako izvedena da prilikom gašenja požara mlaz može doprijeti do svake građevine i prostora ustanove.

Mreža iz stavka 1. ovog članka mora osigurati odgovarajući pritisak i protok vode dovoljan za djelotvorno gašenje požara. Suha hidrantska mreža mora imati odgovarajuću nepropusnost i prohodnost cjevovoda koja će osigurati brzo i djelotvorno gašenje.

Članak 29.

Pregled i ispitivanje ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja se na sljedeći način:

- Svakodnevno se vrši vizualni pregled ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže,
- Najmanje jednom u godinu dana obavlja se periodični pregled vatrogasnih aparata i hidrantske mreže,
- Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže mora se obaviti najmanje svake pete godine,
- Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja ovlašteno poduzeće ili druga ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Ovlašteno poduzeće ili radnja, obavezno je o izvršenom periodičnom pregledu voditi evidenciju, a o kontrolnom ispitivanju načiniti izvješće te ih dostaviti u roku od 8 dana od dana izvršenog periodičnog pregleda odnosno kontrolnog ispitivanja.

Članak 30.

Sredstava za provedbu mjera zaštite od požara osiguravaju se u godišnjem finansijskom planu ustanove sukladno godišnjem planu i programu rada.

Članak 31.

Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara vrše inspektorji policijskih uprava i inspektorji Ministarstva u sjedištu.

Prilikom vršenja nadzora ustanova je obvezna omogućiti inspektoru za zaštitu od požara pregled svih građevina i prostora te poduzimanje drugih radnji neophodnih za utvrđivanje primjene propisanih mjera zaštite od požara.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana objave na oglasnoj ploči ustanove.

Ravnateljica:

Lidija Domijan Šipovac, prof.

Pravilnik o zaštiti od požara Gradske knjižnice Rab objavljen je na oglasnoj ploči Knjižnice 18. listopada 2016. te je 25. listopada stupio na snagu.

Ravnateljica:

Lidija Domijan Šipovac, prof.

Broj: 43/16

U Rabu, 17. listopada 2016.